PKWronki
www.pk-wronki.pl

Wronki, 23 lutego 2018 r.

Dotyczy postępowania pn.:

„*System zdalnego odczytu wodomierzy*”.

Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wraz z ewentualnymi modyfikacjami siwz. Wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pyt.1.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 3, ppkt 1 dot. kompatybilności urządzeń z wodomierzami u klienta (4 myślnik) - prosimy o doprecyzowanie jakie wodomierze aktualnie posiada Zamawiający wraz z informacją na temat producenta, modelu oraz podanie dokładnej liczby z określeniem wartości DN (ile wodomierzy DN15, DN20 itd.) – jest to niezbędne do przygotowania właściwej oferty cenowej.
Ponadto wnosimy o potwierdzenie, że urządzenia które zostaną dostarczone w ramach niniejszego postępowania mają być kompatybilne z wodomierzami wskazanymi przez Zamawiającego i nie dotyczą wodomierzy kupowanych w przyszłości chyba, że będą to wodomierze kompatybilne z proponowanym rozwiązaniem co zostanie już uzgodnione pomiędzy potencjalnym Wykonawcą, a Zamawiającym.
Czy Zamawiający doprecyzuje zapisy postępowania?
Odpowiedź: Zamawiający ma zamontowane około 70% wodomierzy firmy DIEHL Metering, pozostałe wodomierze to wodomierze produkcji Itron, Sensus, Metron, POWOGAZ, BMeters – przewidziane do wymiany w ramach legalizacji. Urządzenia dostarczone w ramach niniejszego zamówienia dotyczą także wodomierzy, które będą kupowane w przyszłości – kwestia tych wodomierzy będzie uzgodniona między potencjalnym Wykonawca a Zamawiającym celem zapewnienia kompatybilności z zaproponowanym rozwiązaniem.

Pyt.2.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 3, ppkt 1 dot. „*kompatybilność w zakresie budowy jak i sposobu przesyłu informacji, z wodomierzami producentów, którzy są montowani* (…)” – proszę o podanie informacji - wodomierze jakich producentów są montowane u Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający ma zamontowane około 70% wodomierzy firmy DIEHL Metering, pozostałe wodomierze to wodomierze produkcji Itron, Sensus, Metron, POWOGAZ, BMeters.

Pyt.3.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 3, ppkt 1 dot. „*nakładki na wodomierze powinny być wyposażone w pamięć umożliwiającą zapamiętywanie następujących danych przez okres minimum 1 miesiąca*” (8 myślnik) lit. a, b **–** rozumiemy, że zapamiętywanie przez nakładkę odczytów i alarmów przez okres 1 miesiąca dotyczy tylko tych odczytów i alarmów, które nie zostały przekazane do systemu? Rozumiemy bowiem, że alarmy i odczyty przekazane do systemu są dostępne w aplikacji i nie muszą być już dodatkowo zapamiętywane przez nakładkę. Czy Wykonawca poprawnie rozumie zapis podany w postępowaniu?
Odpowiedź: Tak. Wykonawca poprawnie rozumie zapis.

Pyt.4.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, ppkt 7 – czy w przypadku gdy oferentem będzie operator telekomunikacyjny Zamawiający zaakceptuje oświadczanie mówiące o zobowiązaniu do świadczenia usług telekomunikacyjnych Zamawiającego zamiast przedłożenia umowy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia umowy.

Pyt.5.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, ppkt 8 dot. „*alarm informujący o jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz w nakładkę w tym o jej demontażu i próby zakłócenia polem magnetycznym*” – rozumiemy, że Zamawiający miał na myśli alarm informujący o rozłączeniu nakładki z wodomierzem lub o oddziaływaniu na nią zewnętrznego pola magnetycznego? Czy Wykonawca poprawnie rozumie zapis podany w postępowaniu?
Odpowiedź: Tak. Wykonawca poprawnie rozumie zapis.

Pyt.6.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, ppkt 8 dot. „*zsumowaną wartość przepływu wstecznego (z możliwością zdalnego wyzerowania wartości przepływu wstecznego w przypadku nakładek posiadających kartę SIM/MIM)*" - wnioskujemy o wykreślenie niniejszego wymagania, ponieważ możliwość wyzerowania wartości przepływu wstecznego nie jest spójna z pozostałymi wymaganiami technicznymi rozwiązania. Urządzenie bilansujące przepływy w przód i w wstecz tak aby odzwierciedlać dokładne wskazanie przepływu na wodomierzu nie może mieć wyzerowanego jednego rodzaju przepływu (w tym przypadku wstecznego) ponieważ zaburzyło by to wskazanie stanu wodomierza prezentowane w aplikacji. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu możliwości zdalnego wyzerowania wartości przepływu wstecznego.

Pyt.7.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, ppkt 9 dot. „*umożliwiać wymianę danych, niezbędnych do programowania i zdalnego odczytu modułów komunikacyjnych, pomiędzy wszystkimi urządzeniami i systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego*" - wnosimy o wykreślenie niniejszego wymagania ponieważ zgodnie z wymaganiem zawartym w pkt 3, ppkt. 1 „*musi mieć możliwość montowania na wodomierzu bez konieczności ich programowania*" urządzenia nie powinny wymagać dodatkowego programowania, a wymaganie dotyczące wymiany danych z funkcjonującym u zamawiającego programem rozliczeniowym zostało opisane w punkcie następnym „*współpracować z systemem informatycznym funkcjonującym i zamawiającego(...)*". Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla przywołany zapis „*umożliwiania wymiany danych niezbędnych do programowania i zdalnego odczytu modułów komunikacyjnych, pomiędzy wszystkimi urządzeniami i systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego"*.

Pyt.8.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4, ppkt 9 dot. „*współpracować z systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego na zasadach jednej bazy danych*" – wnosimy o wykreślenie tego punktu ponieważ jego zapisy są sprzeczne z pozostałymi wymaganiami zawartymi w OPZ oraz z przedmiotem umowy zapisanym w § 1, ust 1, myślnik 3, którego celem jest stworzenie systemu informatycznego, a nie dostosowanie istniejącego obecnie u Zamawiającego systemu informatycznego do rejestrowania, archiwizowania i przetwarzania danych odczytanych z wodomierzy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla przywołany zapis „*współpracy z systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego na zasadach jednej bazy danych"*.

Pyt.9.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 7, ppkt 1 – prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na urządzenia będzie liczona od dnia dostarczenia ich do Zamawiającego, i że wymaganie gwarancji opisane w niniejszym punkcie dotyczy systemu informatycznego zgodnie z wzorem umowy § 1, ust 1, myślnik 3. Czy Zamawiający potwierdza niniejszy zapis?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z SIWZ, OPZ oraz Umową gwarancja liczona jest od podpisania protokołu odbioru końcowego i dotyczy także systemu informatycznego.

Pyt.10.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 7, ppkt. 9 – w związku z tym, że Zamawiający wymaga określonych klas szczelności dla dostarczanych urządzeń (IP66, I68) wnosimy aby wymiana baterii odbywała się w centrum serwisowym producenta, a Zamawiający nie podejmował się wymiany baterii we własnym zakresie ze względu na możliwość uszkodzenia urządzenia lub jego rozszczelnienia. W razie potrzeby wymiany danej nakładki ze względu na rozładowaną baterię Zamawiający będzie miał do dyspozycji 20 nakładek, których wymaga w ramach niniejszego punktu. Wnosimy o wykreślenie sformułowania „lub zużytych baterii". Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Spółka nie wyraża zgody na modyfikację pkt 7, ppkt. OPZ, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt. 11.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 7, ppkt. 11 – ze względu na to iż z jednym elementów urządzeń są karty SIM, a tym samym usługi telekomunikacyjne, których czas reklamacji zgodnie z regulaminami operatorów komórkowych wynosi 30 dni, wnosimy o wydłużenie terminu naprawy nakładek do minimum 20 dni roboczych biorąc również pod uwagę, że Zamawiający będzie miał do dyspozycji 20

nakładek zapasowych, których wymaga w ramach opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt 7.11. OPZ: „Czas naprawy reklamowanych urządzeń pkt. 9, będzie wynosić maksymalnie 10 dni roboczych od dnia ich dostarczenia do Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z usunięciem wady reklamowanych elementów w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy.". W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany pkt. 7.11. OPZ, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt. 12. : Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 7, ppkt. 12 – prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem wady systemu? Czy jako wadę należy rozumieć całkowity brak dostępu do systemu przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż pkt 7. ppkt. 12 OPZ używa pojęcia wada systemu. Spółka poprzez wady systemu rozumienie wady fizyczne oraz wady prawne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, którymi może być obarczony system, w tym także całkowity brak dostępu do systemu przez Zamawiającego.

Pyt. 13.: Opis przedmiotu zamówienia pkt 8, ppkt.5 – wnosimy o zmianę zapisu ww. punktu OPZ na: „Czas w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do rozwiązania zgłoszenia będzie nie dłuższy niż 48h." Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany pkt. 8 ppkt. 5 OPZ, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt. 14.: Część II: Opis przedmiotu zamówienia pkt 8, ppkt. 5 – wnosimy o wykreślenie zdania: „*Wszelkie czynności w ramach utrzymania systemu wpływające na sposób działania systemu wymagać będzie akceptacji Zamawiającego oraz potwierdzenia usunięcia wady*", ponieważ zasady działa systemu są opisane w SIWZ, a odpowiedzialnym za ich spełnienie jest Wykonawca. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany pkt. 8 ppkt. 5 OPZ, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt. 15.: Część I: Umowa § 5, ust. 1 – co Zamawiający rozumie pod pojęciem „*pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej"*? Czy w zaistniałej sytuacji wykluczeniu podlega siła wyższa? Bieżący zapis jest dość ogólny (art. 361-362 KC). Wnosimy o doprecyzowanie zapisów postepowania.
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest postaw do modyfikowania zapisu poprzez dookreślenie zapisu z uwagi na zapisy Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność odszkodowawcza, o której mowa w Umowie jest to pełna odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu za wyrządzone szkody przez podmiot na skutek działania lub zaniechania. Odpowiedzialność odszkodowawcza w rozumieniu Umowy obejmuje zarówno obowiązek naprawienia szkody jak i obowiązek naprawy utraconych korzyści.

Pyt. 16.: Część I: Umowa § 5, ust 2 - w ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający odpowiada między innymi za prawidłowy montaż/demontaż nakładek na wodomierze oraz wprowadzanie danych do system i późniejszą eksploatację systemu w tym generowanie raportów do systemu bilingowego co ma znaczący wpływ na realizację zamówienia, w związku z czym wnioskujemy o wykreślenie niniejszego punktu. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Spółka nie wyraża zgody na zmiany zapisu §5 ust. 2 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt. 17.: Część I: Umowa § 5, ust 7 – zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu z uwzględnieniem terminu płatności biegnącego od dnia wystawienia faktury VAT. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?

Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Spółka zwraca uwagę, że §5 ust. 7 Umowy nie reguluje kwestii związanej z terminem zapłaty za wystawioną FV. Spółka nie wyraża zgody na zmianę §6 ust. 7 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt. 18.: Część I: Umowa § 7, ust 1 – prosimy o potwierdzenie czy gwarancja na dostarczone urządzenia będzie liczona od dnia podpisania cząstkowego protokołu odbioru urządzeń?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z SIWZ, OPZ oraz Umową gwarancja liczona jest od podpisania protokołu odbioru końcowego.

Pyt. 19.: Część I: Umowa § 7, ust 9 - w związku z tym, że Zamawiający wymaga określonych klas szczelności dla dostarczanych urządzeń (IP66, I68) wnosimy aby wymiana baterii odbywała się w centrum serwisowym producenta, a Zamawiający nie podejmował się wymiany baterii we własnym zakresie ze względu na możliwość uszkodzenia urządzenia lub jego rozszczelnienia. W razie potrzeby wymiany danej nakładki ze względu na rozładowaną baterię Zamawiający będzie miał do dyspozycji 20 nakładek, których wymaga w ramach niniejszego punktu. Wnosimy o wykreślenie sformułowania „lub zużytych baterii". Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Spółka nie wyraża zgody na modyfikację §7 ust. 9 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt. 20.: Część I: Umowa § 7, ust 11 - ze względu na to iż z jednym elementów urządzeń są karty SIM, a tym samym usługi telekomunikacyjne, których czas reklamacji zgodnie z regulaminami operatorów komórkowych wynosi 30 dni wnosimy o wydłużenie terminu naprawy nakładek do 20 dni roboczych biorąc również pod uwagę, że Zamawiający będzie miał do dyspozycji min. 20 nakładek zapasowych, których wymaga w ramach opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany § 7, ust 11 umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt. 21.: Część I: Umowa § 7, ust 12 – wnosimy o informacje co Zamawiający rozumie pod pojęciem wady. Czy jako wadę należy rozumieć całkowity brak dostępu do systemu przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż §7. ust. 12 Umowy używa pojęcia wady systemu. Spółka poprzez wady systemu rozumienie wady fizyczne oraz wady prawne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, którymi może być obarczony system.

Pyt. 22.: Część I: Umowa § 8, ust 5 - wnosimy o wykreślenie zdania *„Wszelkie czynności w ramach utrzymania systemu wpływające na sposób działania systemu wymagać będzie akceptacji Zamawiającego oraz potwierdzenia usunięcia wady",* ponieważ zasady działa systemu są opisane w SIWZ, a odpowiedzialnym za ich spełnienie jest Wykonawca. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Spółka nie wyraża zgody na modyfikację §8 ust. 5 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt. 23.: Cześć I: Umowa § 8, ust 5 - wnosimy o zmianę zapisu ww. na *„Czas w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do rozwiązania zgłoszenia będzie nie dłuższy niż 48h.".* Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Spółka nie wyraża zgody na modyfikację §8 ust. 5 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt. 24.: Cześć I: Umowa § 9, ust 1 – zwracamy się z prośbą o uwzględnienie zapisu odnoszącego się do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej poprzedzającej naliczenie kar umownych oraz wnosimy o wydłużenie terminu płatności do 14 dni. Nadmieniamy, iż Wykonawca powinien mieć czas na przeprocesowanie otrzymanych dokumentów. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postępowania?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Spółka nie wyraża zgody na modyfikację §9 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.25.: Część I: Umowa § 13, ust. 1 – co Zamawiający ma na myśli przez pojęcie „*specjalistyczne oprogramowanie zarządzające systemem zdalnego odczytu"*?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli aplikację, oprogramowanie lub inny system informatyczny zbierający dane z nakładek montowanych na wodomierzach i przekazujący je do systemu rozliczeniowego zamawiającego oraz oferujące funkcjonalności opisane w „opisie przedmiotu zamówienia" w punktach 4.8) oraz 4.9).

Pyt. 26.: Część I, pkt IX.2.1. instrukcji dla wykonawców – wymagane referencje wykonania usług – proszę o wyjaśnienie czy dokumenty referencji na usługi z umów trwających mają jakiś okres ważności, ponieważ ani SIWZ ani regulamin klienta tego nie określa?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż Cz. I pkt IX ppkt 2.1. nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania doświadczenia poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających realizację dostaw w ciągu ostatnich 3 lat. SIWZ odnosi się do zrealizowanych dostaw, w ocenie Spółki bezzasadne jest pytanie odnośnie aktualnych realizacji zamówień.

Pyt.27.: Część I, pkt XV.3.1.e instrukcji dla wykonawców – widnieje zapis o sporządzeniu wykazu cen w oparciu o załącznik Nr 4a – brak dokumentu – proszę o jego publikację.
Odpowiedź: Zapis o załączniku 4a jest błędny i zostaje wykreślony. Nie ma takiego załącznika.

Pyt.28.: Wnosimy o publikacje edytowalnej wersji załączników do instrukcji dla wykonawców, które maja stać się częścią składowa oferty, pozwoli to na łatwiejsze wypełnienie składanej oferty.
Odpowiedź: Załączniki edytowalne zostaną udostępnione na stronie internetowej.

Pyt.29.: Załącznik Nr 4 § 5 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do Umowy następującego zapisu: *„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona"*?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §5 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.30.: Załącznik Nr 4 § 5 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona maksymalnie do wysokości przychodu z Umowy?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §5 ust. 1 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.31.: Załącznik Nr 4 § 6, ust. 5, pkt 2 Umowy – czy ze względu na fakt konieczności ponoszenia przez Wykonawcę kosztów utrzymania infrastruktury, Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż płatność opłat, o których mowa w niniejszym ustępie będą dokonywane z góry?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §6 ust. 5 pkt 2 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.32.: Załącznik Nr 4 § 6, ust. 7 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż termin płatności będzie liczony od dnia wystawienia faktury? Zwracamy uwagę, iż wystawienie faktury jest uzależnione od podpisania stosownego protokołu, co już samo w sobie wydłuża termin płatności za przedmiot Umowy. Dodatkowo, Wykonawca potwierdza iż terminem pewnym jest termin wystawienia faktury i od tego terminu powinien być liczony termin płatności.
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §6 ust. 7 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.33.: Załącznik Nr 4 § 6, ust. 8 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż dniem zapłaty będzie uznanie płatności na rachunku bankowym Wykonawcy?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §6 ust. 8 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.34.: Załącznik Nr 4 § 7, ust. 1 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż gwarancja i rękojmia dotyczyć będzie tylko i wyłącznie samych urządzeń pomiarowych, a gwarancji na ww. zestawy udzieli ich producent?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §7 ust. 1 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.35.: Załącznik Nr 4 § 7, ust. 14 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie niniejszego wymagania? Za niniejszym przemawia fakt, iż tylko Wykonawca zna szczegółową specyfikację systemu i tylko Wykonawca ma możliwość dokonania naprawy zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie.
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §7 ust. 14 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.36.: Załącznik Nr 4 § 9, ust. 1 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż naliczenie kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem tzw. Postępowania reklamacyjnego, w którym to strony określą przyczyny naruszenia i jego zakres.
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §9 ust. 1 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.37.: Załącznik Nr 4 § 9, ust. 1, pkt 2 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kara umowna będzie naliczana za zwłokę?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §9 ust. 1 pkt 2 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.38.: Załącznik Nr 4 § 9, ust. 3 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kary umowne będą naliczane na podstawie not obciążeniowych, w terminie 30 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez drugą stronę?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §9 ust. 3 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.39.: Załącznik Nr 4 § 9, ust. 2 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż wysokość kar umownych jaką może naliczyć Zamawiający jest ograniczona do wartości 20 % wartości Umowy?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §9 ust. 2 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.40.: Załącznik Nr 4 § 12 Umowy – czy Zmawiający zgodzi się na usunięcie niniejszego paragrafu lub na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż każda kontrola dokumentów musi być poprzedzona wyrażeniem zgody przez Wykonawcę? Zwracamy uwagę iż dokumentacja Wykonawcy może być chroniona tajemnicą przedsiębiorstwa i nie powinna być dystrybuowana podmiotom trzecim.
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §12 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.41.: Załącznik Nr 4 § 13 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w którym Wykonawca nada stosowne uprawnienia administratorskiej Zamawiającemu do odpowiednio sprofilowanej strony www, będącej własnością Wykonawcy, która umożliwi odczyt oraz przechowywanie danych pomiarowych z poszczególnych urządzeń pomiarowych objętych niniejszą Umową? Wykonawca wskazuje, iż powyższe rozwiązanie będzie spełniać wszelkie wymagania umożliwiające prawidłową realizację przedmiotu Umowy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w „opisie przedmiotu zamówienia", w tym możliwości wykonywania eksportu danych ze strony udostępnionej przez Wykonawcę oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Pyt.42.: Załącznik Nr 4 § 14, ust. 1 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż odstąpienie od Umowy zostanie poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do usunięcia naruszenia w dodatkowo wyznaczonym terminie 30 dni i dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §14 ust. 1 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.43.: Załącznik Nr 4 § 14, ust 1-4 - czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowień w taki sposób, iż możliwość rozwiązania umowy może nastąpić tylko i wyłącznie za jej wypowiedzeniem? Zwracamy uwagę iż odstąpienie od Umowy rodzić będzie skutki takie jakby umowa nie była zawarta, co w dalszej konsekwencji może powodować trudności w rozliczeniu się stron za część wykonaną umowy.
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §14 ust. 1 - 4 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.44.: Załącznik Nr 4 § 16, ust. 1 Umowy – czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla pozwanego?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany §16 ust. 1 Umowy, ponieważ nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek to warunkujący.

Pyt.45.: Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie projektu Umowy o wzór Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz dodatkowe wymagania związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych? Jest to wymóg jaki ciąży na wykonawcy w zakresie spełnienia wymagań określonych ustawą – Prawo Telekomunikacyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na uzupełnienie projektu Umowy.

Pyt.46.: Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie umowy o stosowne cenniki i regulaminy usług/ systemu Wykonawcy?
Odpowiedź: Spółka wskazuje, iż zgodnie z §8 ust. 9 Regulaminu zmiana (modyfikacja) treści SIWZ-u oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W ocenie Spółki brak jest podstaw do zmiany Umowy poprzez odesłanie do cennika i regulaminu świadczenia usług przez Wykonawcę. Oferta powinna zawierać globalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywanej umowy.

Pyt.47.: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o pięć dni kalendarzowych, minimum do dnia 5 marca 2018r.? Wniosek Wykonawcy podyktowany jest należytym przygotowaniem oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wymagania określone w postępowaniu przez Zamawiającego wymagają dłuższego czasu na opracowanie oferty, niż został pierwotnie wyznaczony w dokumentacji. Zamawiający prowadząc liczne postępowania ma świadomość jakie działania Wykonawcy muszą podjąć na etapie składania ofert aby prawidłowo przygotować oferty i oszacować wartość zamówienia. Wybrany termin przeprowadzenia postępowania jest trudny do zachowania dla Wykonawców na sporządzenie ofert, co prowadzi do ograniczenia możliwości wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia ofert przez większe grono oferentów.
Wykonawca podkreśla, że każda przychylna odpowiedź Zamawiającego ułatwiająca Wykonawcy przygotowanie rzetelnej oferty przetargowej wpływa na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, a więc wpływa korzystnie dla Zamawiającego na wycenę ofert potencjalnych Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu składania ofert do dnia **5 marca 2018r. do godziny 10.00**. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:15.

Pyt.48.: W związku z chęcią wzięcia udziału przez firmę w przetargu nieograniczonym pn. System zdalnego odczytu wodomierzy, sygnatura ZP/03/DT/2018, uprzejmie proszę o przesłanie wymaganych przez SIWZ załączników w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia załączniki w wersji edytowalnej na stronie internetowej.

Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.