PKWronki
www.pk-wronki.pl

L.dz. 2798/DT/2018 Wronki, 19 września 2018 r.

Dotyczy postępowania pn.:

„*System zdalnego odczytu wodomierzy*".

Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wraz z ewentualnymi modyfikacjami siwz.
Wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1
Instrukcja dla Wykonawców Rozdz. IX, ust. 2, pkt. 1
Prosimy o potwierdzenie, że opisany warunek posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez dostawę systemu zdalnego odczytu transmitującego dane w sposób automatyczny obejmujący co najmniej 1000 szt., urządzeń dotyczy systemu zdalnego odczytu wodomierzy w przedsiębiorstwie wodociągowym adekwatnie do wymagań postawionych w SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że warunek dotyczy systemu zdalnego odczytu różnych liczników mediów (wodomierzy, ciepłomierzy itp.) zlokalizowanych u odbiorców i nie precyzuje czy system ma funkcjonować w ramach przedsiębiorstwa wodociągowego, czy też w ramach podmiotu z innej branży.

Pytanie 2
OPZ ust. 2 pkt. 2; Umowa Par 1, ust 2 pkt. 3; OPZ Ust 4. Pkt 1, OPZ Ust. 4 pkt. 9
Prosimy o potwierdzenie, że usługa telemetryczna będąca elementem zamówienia ma być dostępna i w pełni funkcjonalna dla zamawiającego na terenie miasta i gminy wronki najpóźniej od 60 dnia od daty podpisania umowy lecz nie później niż od momentu montażu pierwszych nakładek.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że usługa telemetryczna ma być dostępna najpóźniej **od 60 dnia** po zawarciu umowy, lecz nie później niż od momentu montażu pierwszych nakładek i obejmować ma na początku swoim zasięgiem co najmniej obszar, w którym montowane będą pierwsze nakładki.

Pytanie 3
OPZ Ust. 3 pkt. 2 – Czy wskazaną w niniejszym punkcie „platformę Zamawiającego" należy rozumieć system informatyczny wskazany jako element dostawy w ust. 2 pkt. 3 OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przez „platformę Zamawiającego" należy rozumieć system informatyczny wskazany jako element dostawy w ust. 2 pkt. 3 OPZ.

Pytanie 4
OPZ Ust. 3 pkt. 11 – Prosimy o potwierdzenie, że wcześniejsza konfiguracja oznacza zaprogramowanie urządzenia przez Wykonawcę na etapie produkcji przed dostarczeniem urządzenia do Zamawiającego. Co wyklucza konieczność programowania urządzenia przez zamawiającego.

Odpowiedź: „*Wcześniejsza konfiguracja*" może być poczyniona zarówno przez Wykonawcę na etapie produkcji nakładek, jak również przez Zamawiającego przed ich montażem.

Pytanie 5
OPZ Ust. 3 pkt. 12 - Jak zamawiający rozumie możliwość wcześniejszej konfiguracji przy jednocześnie postawionym wymaganiu „możliwość przenoszenia pomiędzy wodomierzami bez konieczności dodatkowego programowania"? Prosimy o potwierdzenie, że nakładka zdemontowana z jednego wodomierza musi być bezpośrednio montowana na drugim wodomierzu bez dokonywania dodatkowych czynności w tym programowania przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w nakładce przenoszonej między wodomierzami dopuszcza się dokonanie odpowiedniej konfiguracji przez Wykonawcę lub Zamawiającego, umożliwiającej jej prawidłową pracę na innym wodomierzu.

Pytanie 6
OPZ Ust. 3 pkt. 16 – Nakładki skonstruowane są w taki sposób, że przesyłają dane za pomocą usługi telemetrycznej w dedykowanej dla niej szczelinie czasowej. Ma to zasadnicze znaczenie dla skuteczności działania usługi, ograniczania zużycia baterii oraz poprawności pomiarów w kontekście właściwego bilansowania. W związku z tym oraz ze względu na zachowanie właściwego bezpieczeństwa nie rekomenduje się zdalnej konfiguracji. Ręczna zmiana godziny wysłania danych może skutkować zmniejszeniem skuteczności usługi telemetrycznej. Wykonawca odpowiada przed zamawiającym za skuteczność działania całej usługi w związku z powyższym powinien mieć swobodę w kształtowaniu parametrów jej pracy. Wnosimy o wykreślenie („możliwość zdalnej konfiguracji").

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z przywołanego punktu OPZ Ust. 3 pkt. 16 sformułowanie „możliwość zdalnej konfiguracji", stąd punkt ten otrzymuje brzmienie: *„16) standardowa częstotliwość przesyłania danych z nakładek: raz dziennie o określonej godzinie*",

Pytanie 7
OPZ Ust. 3. Pkt. 18 – Prosimy o potwierdzenie, że informacja o alarmie przesyłana na numer telefonu ma być w postaci SMS.

Potwierdzamy, że informacja ma zostać przesłana na wskazane numery telefonów w postaci wiadomości SMS (niezależnie od tego informacje o alarmach muszą być gromadzone w systemie informatycznym).

Pytanie 8
OPZ Ust. 3 pkt. 20 – Czy dla spełnienia tego punktu wystarczającym będzie przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez laboratorium posiadające zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar w Warszawie? Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy dokument należy dołączyć obligatoryjnie do oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawiania dokumentu potwierdzającego spełnianie przywołanego warunku (co nie zwalnia Wykonawcy w żaden sposób z konieczności jego spełnienia).

Pytanie 9
OPZ Ust. 3. Pkt. 23 – Czy dla spełnienia tego punktu wystarczającym będzie przedstawienie certyfikatu potwierdzającego zgodność modułu telemetrycznego z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Unii Europejskiej? Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy dokument należy dołączyć obligatoryjnie do oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawiania dokumentu potwierdzającego spełnianie przywołanego warunku (co nie zwalnia Wykonawcy w żaden sposób z konieczności jego spełnienia).

Pytanie 10
OPZ Ust. 4 Pkt. 10 – Prosimy o potwierdzenie, że jako ogólnodostępne rozwiązanie Zamawiający rozumie rozwiązanie działające na bazie technologii funkcjonujących w pasmach licencjonowanych zapewniających właściwe bezpieczeństwo oraz nadzór organów państwowych powołanych do zarządzania w tym obszarze. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że jako ogólnodostępne rozwiązanie Zamawiający rozumie system, w którym będzie można oddzielić usługę telemetryczną od nakładek tak aby możliwe było jej świadczenie przez innego Wykonawcę na tych samych nakładkach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jako ogólnodostępne rozwiązanie rozumie system, w którym będzie możliwe w przyszłości oddzielenie usługi telemetrycznej od nakładek w taki sposób, aby możliwe było jej świadczenie przez innego Wykonawcę na tych samych nakładkach.

Pytanie 11
OPZ Ust. 6. Pkt. 2 – Co należy rozumieć jako konfiguracje urządzeń do zdalnego odczytu? Prosimy o potwierdzenie, że montaż nakładek na wodomierze ma się odbywać bez konieczności ich programowania zgodnie z ust. 3 pkt. 11 i 12.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość konfiguracji nakładki przed montażem przez pracowników Zamawiającego.

Pytanie 12
Umowa Par. 6 ust. 11 – Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczące reakcji w ciągu 48 godzin nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego montażu urządzenia przez pracownika Zamawiającego lub innych zdarzeń losowych lub siły wyższej, niezależnych od Wykonawcy (działanie odbiorcy wody, zwierząt, sił natury, warunków lokalnych)? W jaki sposób będzie to weryfikowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z par. 6 ust. 11 Umowy na każdą wadę systemu teleinformatycznego lub usługi telemetrycznej Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia funkcjonalności systemu w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. Ustalenie przyczyny wady i odpowiedzialności nastąpi po przywróceniu funkcjonalności systemu.

Pytanie 13
Umowa Par. 2, ust 7 – W związku z tym, że montaż nakładek jest w wyłącznej gestii Zamawiającego, który odpowiada za tą czynność wnosimy aby usługa telemetryczna była rozliczana wyłącznie w oparciu o ilość nakładek korzystających z usługi telemetrycznej. Usługa telemetryczna jest świadczona od momentu aktywacji usługi i nie zależy od tego czy nakładka jest fizycznie zainstalowana. Nie powinno to obciążać Wykonawcy, w związku z tym, że nie ma on żadnego wpływu na działania Zamawiającego w tym zakresie (montaż, demontaż, przenoszenie nakładek).

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest rozliczanie usługi telemetrycznej w oparciu o ilość nakładek **korzystających** z usługi telemetrycznej. Natomiast usługa ta powinna być aktywowana najwcześniej w momencie dostarczenia danej partii nakładek do Zamawiającego.

Pytanie 14
Umowa Par. 4 ust. 1 – Prosimy o informacje co Zamawiający rozumie jako pełna odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone osobom trzecim?

Odpowiedź: Zamawiający poprzez pełną odpowiedzialność odszkodowawczą rozumie odpowiedzialność za wyrządzoną szkodą. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienie szkody obejmującą straty, które Zamawiający poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono

Pytanie 15
Umowa Par. 6 ust. 1 W związku z tym, że Wykonawca nie ma wpływu na poprawność montażu nadajników, właściwego doboru rodzaju nadajnika odpowiedniego do panujących warunków lokalnych w miejscu jego montażu oraz wprowadzenie danych i ich edycja w systemie informatycznym, a za wdrożenie (w tym montaż) finalnie odpowiada Zamawiający wnosimy o to aby bezusterkowy protokół odbioru końcowego odnosił się do wdrożenia aplikacji/ systemu, a nie obejmował nakładek, których gwarancja powinna płynąc od daty dostarczenia ich do Wykonawcy.
Proponujemy następujące brzmienie zapisu:
Wykonawca udziela…….lat gwarancji na dostarczony system zdalnego odczytu wodomierzy, której okres liczony jest od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego dotyczącego wdrożenia systemu informatycznego. Protokół winien zostać podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy po prawidłowym wdrożeniu dostarczonego systemu informatycznego, przekazaniu licencji, dokumentacji technicznej, instrukcji oraz po przeprowadzeniu szkoleń.
Wykonawca udziela …..lat gwarancji na dostarczone urządzenia, której okres liczony jest od daty dostarczenia danej partii urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Pierwotny zapis par. 6 ust. 1 Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 16
Umowa par. 6 ust. 3 Wnosimy o potwierdzenie, że niniejszy punkt dotyczy wdrożonego przez Wykonawcę systemu informatycznego, oraz, że koszty związane z montażem, demontażem i ponownym montażem urządzeń i obsługą systemu w wprowadzanie i edycja danych leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapisu par. 6 ust. 3 Umowy. Zamawiający wyjaśnia, iż przywołany punkt dotyczy wdrożonego systemu informatycznego, usługi telemetrycznej oraz poprawnego działania nakładek na wodomierze. Koszty związane z montażem, demontażem i ponownym montażem urządzeń i wprowadzaniem i edycją danych leżą po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, które dotyczą nieprawidłowości działania tychże urządzeń leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności niedziałająca nakładka, uszkodzona karta SIM, awaria baterii.
Jeżeli w celu uruchomienia systemu konieczne jest wprowadzenie do niego istniejących danych z systemu bilingowego używanego przez Zamawiającego to dane te zaimportuje Wykonawca po otrzymaniu ich od Zamawiającego.

Pytanie 17
Umowa par. 6 ust 9 – Prosimy o potwierdzenie, że koszt demontażu i ponownego montażu nakładki ponosi Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z par. 6 ust. 9 Umowy, Wykonawca ponosi koszt demontażu i ponownego montażu nakładki na wodomierz w przypadku zgłoszenia wady reklamowej nakładki.

Pytanie 18
Umowa – Wnosimy o dopisanie do umowy informacji, że za montaż, demontaż i obsługę systemu informatycznego w tym wprowadzanie i edycję danych odpowiada Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do Umowy zaproponowanego zapisu.

Pytanie 19
Umowa Par. 7 ust. 3 i 5 - Aby zachować ciągłość korespondencji dotyczącej zgłoszeń wnosimy o to aby zgłoszenia były przekazywane jedynie poprzez e-mail. Wnosimy aby czas w jakim Wykonawca podejmie działania zmierzające do rozwiązania zgłoszenia wynosił 24 godziny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na zaproponowany zapis.

Pytanie 20
Umowa § 2 ust. 6 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w następujący sposób:
- Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia ilości zamawianych nakładek w stosunku do ilości wskazanej w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, jednakże to ograniczenie nie będzie niższe niż 90 % wartości globalnej zamawianych nakładek na wodomierze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

Pytanie 21
Umowa § 4 ust. 1 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie niniejszego ustępu o poniższe postanowienia?
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje ograniczona maksymalnie do wysokości wynagrodzenia netto, wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

Pytanie 22
Umowa § 4 ust. 2 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia zgodnie z poniższą propozycją?
„Za szkody powstałe wskutek niewłaściwej realizacji przedmiotu Umowę przez Wykonawcę, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, chyba, że niewłaściwa realizacja przedmiotu Umowy wynikała z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego"
Zwracamy uwagę, iż odpowiedzialność Wykonawcy jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadkach braku działań lub zaniechań po stronie Zamawiającego które mogłyby skutkować działaniami powodującymi nieprawidłowość w realizacji przedmiotu Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na modyfikację par. 4 ust. 2 w ten sposób, że: *„Za szkody powstałe wskutek niewłaściwej realizacji przedmiotu Umowę przez Wykonawcę, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, chyba, że niewłaściwa realizacja przedmiotu Umowy wynikała z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.".*

Pytanie 23
Umowa § 4 ust. 4 Umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż ewentualnie kary umowne, naliczane na podstawie niniejszej Umowy będą dochodzone na podstawie wystawianych przez daną stronę not obciążeniowych płatnych w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

Pytanie 24
Umowa § 5 ust. 2 pkt 2) i pkt 3) Umowy – Czy ze względu na fakt konieczności ponoszenia przez Wykonawcę kosztów utrzymania infrastruktury, Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż płatność opłat, o których mowa w niniejszym ustępie będą dokonywane z góry?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

Pytanie 25
Umowa § 5 ust. 5 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż termin płatności będzie liczony od dnia wystawienia faktury? Zwracamy uwagę, iż wystawienie faktury jest uzależnione od podpisania stosownego protokołu, co już samo w sobie wydłuża termin płatności za przedmiot Umowy. Dodatkowo, Wykonawca potwierdza iż terminem pewnym jest termin wystawienia faktury i od tego terminu powinien być liczony termin płatności.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż termin płatności Faktury VAT określony jest w par. 5 ust. 4 Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

Pytanie 26
Umowa § 5 ust. 7 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż dniem zapłaty będzie uznanie płatności na rachunku bankowym Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

Pytanie 27
Umowa § 6 ust. 1 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż gwarancja i rękojmia dotyczyć będzie tylko i wyłącznie samych urządzeń pomiarowych, a gwarancji na ww. zestawy udzieli ich producent?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.

Pytanie 28
Umowa § 6 ust. 13 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie niniejszego wymagania? Za niniejszym przemawia fakt, iż tylko Wykonawca zna szczegółową specyfikację systemu/ nakładek na wodomierze i tylko Wykonawca posiada ma możliwość dokonania naprawy zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu par. 6 ust. 13 Umowy.

Pytanie 29
Umowa § 8 ust. 1 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż każdorazowe naliczenie kary umownej zostanie poprzedzone przeprowadzeniem procedury wyjaśniającej mającej na celu ustalenia danego naruszenia, przyczyny naruszenia ze wskazaniem określonych naruszeń powodujących uznanie okoliczności za zawinione oraz ewentualnej możliwości zastosowania zapisu art. 484§2 KC?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu par. 8 ust. 1 Umowy.

Pytanie 30
Umowa § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kara umowna będzie naliczana za zwłokę? Ze względu na fakt, iż wartość kary umownej jest rażąco wygórowana w stosunku do opłat jakie ponosić będzie Zamawiający czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację wysokości kary umownej do wysokości 0,1 %?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu par. 8 ust. 1 pkt 2) Umowy.

Pytanie 31
Umowa § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kara umowna będzie naliczana za zwłokę? Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kara umowna będzie naliczana za każdy pełny dzień zwłoki? Ze względu na fakt, iż wartość kary umownej jest rażąco wygórowana w stosunku do opłat jakie ponosić będzie Zamawiający czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację wysokości kary umownej do wysokości 5 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu par. 8 ust. 1 pkt 3) Umowy.

Pytanie 32
Umowa § 8 ust. 1 pkt 4) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kara umowna będzie naliczana za zwłokę? Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kara umowna będzie naliczana za każdy pełny dzień zwłoki? Ze względu na fakt, iż wartość kary umownej jest rażąco wygórowana w stosunku do opłat za nakładki do wodomierzy jakie ponosić będzie Zamawiający czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację wysokości kary umownej do wysokości 80zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu par. 8 ust. 1 pkt 4) Umowy.

Pytanie 33
Umowa § 8 ust. 1 pkt 5) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kara umowna będzie naliczana za zwłokę? Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kara umowna będzie naliczana za każdy pełny dzień zwłoki? Ze względu na fakt, iż wartość kary umownej jest rażąco wygórowana w stosunku do opłat jakie ponosić będzie Zamawiający za usługę telemetryczną czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację wysokości kary umownej do wysokości 80 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu par. 8 ust. 1 pkt 5) Umowy.

Pytanie 34
Umowa § 8 ust. 2 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie niniejszego ustępu o poniższe postanowienia?
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naliczonych kar umownych ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu par. 8 ust. 2 Umowy.

Pytanie 35
Umowa § 8 ust. 3 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kary umowne będą naliczane na podstawie not obciążeniowych, w terminie 30 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez drugą stronę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu par. 8 ust. 3 Umowy.

Pytanie 36
Umowa § 9 ust. 1 i ust. 2 Umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż usunie konieczność pozyskiwania każdorazowo zgody od Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu par. 9 ust. 1 i ust. 2 Umowy.

Pytanie 37
Umowa § 11 Umowy – Czy Zmawiający zgodzi się na usunięcie niniejszego paragrafu lub na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż każda kontrola dokumentów musi być poprzedzona wyrażeniem zgody przez Wykonawcę? Zwracamy uwagę, iż dokumentacja Wykonawcy może być chroniona tajemnicą przedsiębiorstwa i nie powinna być dystrybuowana podmiotom trzecim.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie lub modyfikację par. 11 Umowy.

Pytanie 38
Umowa § 12 Umowy – Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, w którym Wykonawca nada stosowne uprawnienia administratorskie Zamawiającemu do odpowiednio sprofilowanej strony www, będącej własnością Wykonawcy, która umożliwi odczyt oraz przechowywanie danych pomiarowych z poszczególnych urządzeń pomiarowych objętych niniejszą Umową? Wykonawca wskazuje, iż powyższe rozwiązanie będzie spełniać wszelkie wymagania umożliwiające prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę, tj. takie rozwiązanie, w którym Wykonawca nada stosowne uprawnienia administratorskie Zamawiającemu do odpowiednio sprofilowanej strony www, będącej własnością Wykonawcy, która umożliwi odczyt oraz przechowywanie danych pomiarowych z poszczególnych urządzeń pomiarowych objętych niniejszą Umową **oraz dołączanych do systemu w przyszłości**, bez ograniczeń czasowych (bezterminowe korzystanie ze wskazanej strony WWW) i bez ponoszenia dodatkowych opłat z wyjątkiem opłat za usługę telemetryczną.

Pytanie 39
Umowa § 13 ust. 1 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż odstąpienie od Umowy zostanie poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do usunięcia naruszenia w dodatkowo wyznaczonym terminie (30 dni) i dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 13 ust. 1 Umowy.

Pytanie 40
Umowa § 16 ust. 1 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla pozwanego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 16 ust. 1 Umowy.

Pytanie 41
Czy Zamawiający zgodzi się – po wyborze oferty danego Wykonawcy – na negocjacje w zakresie modyfikacji/ doprecyzowania określonych postanowień Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w zakresie modyfikacji/ doprecyzowania określonych postanowień Umowy.

Pytanie 42

Umowa Par. 7, Ust. 9, W związku z tym, że Wykonawca może opierać się w ramach niniejszego postępowania o technologię GSM gdzie zasięg zapewniany jest przez operatora telekomunikacyjnego i Wykonawca nie ma na to wpływu wnosimy aby w przypadku braku zasięgu, Wykonawca mógł odstąpić od realizacji usługi w takiej lokalizacji bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.

Odpowiedź: Wykonawca może, ale nie musi opierać się o technologię GSM. Wykonawca ma obowiązek spełnić wymogi przywołanego punktu umowy.

Pytanie 43

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert. Wniosek Wykonawcy podyktowany jest należytym przygotowaniem oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Wymagania określone w postępowaniu przez Zamawiającego wymagają dłuższego czasu na opracowanie oferty, niż został pierwotnie wyznaczony. Wybrany termin przeprowadzenia postępowania jest wręcz nierealny dla Wykonawców na sporządzenie ofert, co prowadzi do ograniczenia możliwości wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia ofert przez większe grono oferentów, a tym samym ogranicza to znacznie zasadę konkurencyjności. Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 03.10.2018 roku?

Odpowiedź: Zamawiający nie przesunie terminu składania ofert. Zamawiający zapewnił 21-dniowy termin na składanie ofert i uznaje go za wystarczający do przygotowania oferty na objętą zamówieniem dostawę.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
64-510 WRONKI, ul. Ratuszowa 3
tel. 67 254 01 63, fax: 67 254 56 50
NIP 763-000-36-24

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny