PKWronki
www.pk-wronki.pl

Wronki, 09 kwietnia 2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach".

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

1. *Czy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?*

   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. *Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?*

   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

3. *Proszę o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu? Czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?*

   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający podaje poniżej okresy rozliczeniowe dla poszczególnych punktów:

L.p.	Nazwa punkty poboru energii	Okres rozliczeniowy
1.	Baza (warsztat elektryczny)	2 miesiące
2.	Baza (stolarnia)	2 miesiące
3.	Studnia nr 4 - ul. Powstańców Wlkp.	2 miesiące
4.	Osłona katodowa - ul. Sierakowska	2 miesiące
5.	Oczyszczalnia ścieków „Zamość"	2 miesiące
6.	Budynek techniczny ul. Morelowa	2 miesiące
7.	SUW w Chojnie	2 miesiące
8.	SUW w Wartosławiu	2 miesiące
9.	SUW w Wróblewie	2 miesiące
10.	SUW we Wronkach	1 miesiąc
11.	Oczyszczalnia ścieków „Borek"	1 miesiąc
12.	Przepompownia PS-2 ul. Słowackiego	2 miesiące
13.	Przepompownia PS-3 ul. Mickiewicza	2 miesiące
14.	Przepompownia PS-4 ul. Rzeczna	2 miesiące
15.	Przepompownia PS-5 ul. Sierakowska	2 miesiące

16.	Przepompownia PS-6 ul. Dworcowa	2 miesiące
17.	Przepompownia PS-7 NOWA WIEŚ ul. Szkolna	2 miesiące
18.	Przepompownia PS-8 ul. Polna	2 miesiące
19.	Przepompownia PS-9 ul. Słoneczna	2 miesiące
20.	Przepompownia PS-10 ul. Brzoskwiniowa	2 miesiące
21.	Przepompownia PS-11 NOWA WIEŚ ul Górna	2 miesiące
22.	Przepompownia - Szklarnia	2 miesiące
23.	Przepompownia PP1 - Chojno	2 miesiące
24.	Przepompownia PP2 - Chojno	2 miesiące
25.	Oczyszczalnia Chojno Młyn	2 miesiące
26.	Przepompownia PS-12 ul. Leśna	2 miesiące

4. *Czy zamawiający posiada PPE z mikroinstalacją lub instalacją fotowoltaiczną?*

ODPOWIEDŹ:
Spośród obiektów objętych niniejszym postępowaniem Zamawiający posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW na obiekcie Oczyszczalnia ścieków Borek, dla której zawarto umowy na dystrybucję i sprzedaż energii z tejże instalacji.

5. *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?*

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej.

6. *Czy obecne umowy na sprzedaż energii elektrycznej należy wypowiedzieć?*

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający posiada umowę na sprzedaż energii zawartą na czas określony, obowiązującą do dnia 31.05.2020 r., stąd nie ma konieczności jej wypowiadania.

7. *Wykonawca prosi o udzielenie informacji jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?*

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający posiada umowę na sprzedaż energii zawartą na czas określony, obowiązującą do dnia 31.05.2020 r.

8. *Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?*

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający posiada oddzielne umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz na dystrybucję, a procedura zmiany sprzedawcy była już wcześniej przeprowadzana.

9. *Dotyczy rozdziału 3 pkt. 3.2 SIWZ.*
Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że termin wykonania zamówienia będzie od 1 czerwiec 2020 roku do dnia 31 maj 2022 roku po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca prosi o wprowadzenie odpowiednich zmian w SIWZ i wszystkich punktach umowy.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający określił termin obowiązywania umowy w punktach 5 oraz 15.f) SIWZ, łącznie z zastrzeżeniem, że umowa będzie obowiązywać w zakresie poszczególnych punktów odbioru nie wcześniej niż po przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, stąd nie widzimy konieczności modyfikacji zapisów SIWZ.

10. *Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)?*

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający posiada układy pomiarowe dostosowane do TPA zgodnie z wymogami IRiESD.

11. *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów*

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

12. *Wykonawca zwraca się z prośbą aby zwiększenie łącznego wolumenu energii elektrycznej było maksymalnie do 10% szacunkowego wolumenu podstawowego.*

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

13. *Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?*

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- *nr NIP*
- *adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);*
- *moc umowna;*
- *numer licznika; numer ewidencyjny PPE*
- *nazwę Operatora Systemu Dystrybucyjnego;*
- *nazwa dotychczasowego Sprzedawcy*
- *data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy*
- *planowane roczne zużycie energii;*
- *grupy taryfowe;*

Oraz dokumentów:
- *Pełnomocnictwo*
- *dokument nadania numeru NIP*
- *dokument nadania numeru REGON*
- *KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka*
- *dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.*

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przekaże ww. niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz wskazane dokumenty do dnia zawarcia umowy.

14. *Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych /programów lojalnościowych?*

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie posiada umów/aneksów zawartych w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych.

15. *W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii i w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy o informację, czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów elektroniczne za pomocą podpisu elektronicznego opatrznego ważnym certyfikatem kwalifikowany?*

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umowy elektronicznie – dopuszcza się zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

16. *W przypadku braku zgody na pytanie nr 1 prosimy o informację, czy możliwe jest podpisanie umów drogą korespondencyjną?*

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

17. *Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.*

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania obiektami objętymi zamówieniem.

18. *Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:*

a) danych:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów)
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przekaże ww. niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz wskazane dokumenty do dnia zawarcia umowy.

19. *Czy Zamawiający dla któregokolwiek punktu poboru energii elektrycznej ma zainstalowaną instalację fotowoltaiczną? Jeżeli tak zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego PPE z postępowania. Dla takich PPE zawierane są oddzielne umowy prosumenckie.*

ODPOWIEDŹ:
Spośród obiektów objętych niniejszym postępowaniem Zamawiający posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW na obiekcie Oczyszczalnia ścieków Borek, dla której to instalacji zawarto umowy na dystrybucję oraz sprzedaż energii i z której energia zużywana jest całkowicie na potrzeby własne (nie planuje się zawierać umowy na sprzedaż energii z tej instalacji z Wykonawcą niniejszego zamówienia). Nie stanowi to przeszkody do zawarcia umowy z Wykonawcą na dostawę energii do tego obiektu w ramach niniejszego zamówienia, stąd nie wykreśla się tego punktu odbioru z zakresu zamówienia.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Strażyński