PKWronki
www.pk-wronki.pl

Wronki, 14 kwietnia 2020r.

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:*

## *„Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach".*

**Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:**

1. *Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami?*

   **ODPOWIEDŹ:**
   Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania obiektami objętymi zamówieniem.

2. *SIWZ pkt. 3. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.*
   *Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:*
   a) *danych dla każdego punktu poboru:*
      - *nazwa i adres firmy;*
      - *opis punktu poboru;*
      - *adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);*
      - *grupa taryfowa ;*
      - *planowane roczne zużycie energii;*
      - *numer licznika;*
      - *Operator Systemu Dystrybucyjnego;*
      - *nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;*
      - *numer aktualnie obowiązującej umowy;*
      - *data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;*
      - *numer ewidencyjny PPE;?*
      - *czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;*

   b) *dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:*
      - *pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;*
      - *dokument nadania numeru NIP;*
      - *dokument nadania numeru REGON;*
      - *KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;*
      - *dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.*

   *Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.*

   **ODPOWIEDŹ:**
   Zamawiający przekaże ww. niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz wskazane dokumenty do dnia zawarcia umowy.

3. *SIWZ pkt. 3.1. W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo?*

**ODPOWIEDŹ:**
Zamawiający nie posiada zestawienia z rozbiciem zużycia energii na poszczególne strefy czasowe.

4. *SIWZ pkt. 3.5. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?*

**ODPOWIEDŹ:**
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

5. *SIWZ pkt. 3.6. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy."?*

**ODPOWIEDŹ:**
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści punktu 3.6. SIWZ na następującą:

*„3.6. Zamawiający informuje, iż w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość podłączenia nowych punktów poboru. Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone w odniesieniu do poszczególnych PPE w specyfikacji istotnych warunków zamówienia".*

6. *SIWZ pkt. 13.1. Informujemy, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej MWh dla wszystkich gryp taryfowych, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?*

**ODPOWIEDŹ:**
Zamawiający wyraża zgodę *na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych, przy zachowaniu ceny ofertowej.*

7. *SIWZ pkt. 15 lit. g. Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo do rozwiązana umowy ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie oświadczenia skierowanego do Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku, gdy:* ***Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo upływu terminu wyznaczonego mu przez Zamawiającego do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni, lub gdy zostanie wniesiony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Wykonawcy.*** *Mając na uwadze iż, ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 145a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu, oznacza że Zamawiający może rozwiązać umowę zasadniczo w każdym przypadku, bliżej nieokreślonym. Zamawiający nie wskazuje charakteru naruszeń postanowień*

*umowy, co może mieć wpływ na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego?*

**ODPOWIEDŹ:**
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przywołany zapis art. 145a ustawy PZP nie wyklucza możliwości innego kształtowania warunków umownych między Zamawiającym a Wykonawcą, jeśli zostały one określone na etapie postępowania przetargowego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie zgadzamy się również z zarzutem, że *„Zamawiający może rozwiązać umowę zasadniczo w każdym przypadku, bliżej nieokreślonym"* – obecny zapis wyraźnie wskazuje, że odnosi się do naruszenia konkretnych postanowień określonych w umowie.

8. *Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:*
   a) *Czy Zamawiający posiada aktualnie wyłącznie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji ?*
   b) *Czy procedura zmiany sprzedawcy dla wszystkich ppe będzie przeprowadzana po raz kolejny?*
   c) *Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?*
   d) *W przypadku umów kompleksowych, czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?*
   e) *Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?*
   f) *Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?".*

**ODPOWIEDŹ:**

a) Zamawiający, w odniesieniu do punktów odbioru objętych niniejszym zamówieniem, posiada oddzielne umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz na dystrybucję,
b) procedura zmiany sprzedawcy była już wcześniej przeprowadzana,
c) umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony,
d) nie dotyczy,
e) nie dotyczy,
f) Zamawiający nie posiada umów/aneksów zawartych w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych.

9. *Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.*

**ODPOWIEDŹ:**
Zamawiający posiada układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do TPA.

10. *Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy??*

**ODPOWIEDŹ:**
Zamawiający podaje poniżej okresy rozliczeniowe dla poszczególnych punktów:

| L.p. | Nazwa punkty poboru energii | Okres rozliczeniowy |
|---|---|---|
| 1. | Baza (warsztat elektryczny) | 2 miesiące |
| 2. | Baza (stolarnia) | 2 miesiące |
| 3. | Studnia nr 4 - ul. Powstańców Wlkp. | 2 miesiące |
| 4. | Osłona katodowa - ul. Sierakowska | 2 miesiące |
| 5. | Oczyszczalnia ścieków „Zamość" | 2 miesiące |
| 6. | Budynek techniczny ul. Morelowa | 2 miesiące |
| 7. | SUW w Chojnie | 2 miesiące |
| 8. | SUW w Wartosławiu | 2 miesiące |
| 9. | SUW w Wróblewie | 2 miesiące |
| 10. | SUW we Wronkach | 1 miesiąc |
| 11. | Oczyszczalnia ścieków „Borek" | 1 miesiąc |
| 12. | Przepompownia PS-2 ul. Słowackiego | 2 miesiące |
| 13. | Przepompownia PS-3 ul. Mickiewicza | 2 miesiące |
| 14. | Przepompownia PS-4 ul. Rzeczna | 2 miesiące |
| 15. | Przepompownia PS-5 ul. Sierakowska | 2 miesiące |
| 16. | Przepompownia PS-6 ul. Dworcowa | 2 miesiące |
| 17. | Przepompownia PS-7 NOWA WIEŚ ul. Szkolna | 2 miesiące |
| 18. | Przepompownia PS-8 ul. Polna | 2 miesiące |
| 19. | Przepompownia PS-9 ul. Słoneczna | 2 miesiące |
| 20. | Przepompownia PS-10 ul. Brzoskwiniowa | 2 miesiące |
| 21. | Przepompownia PS-11 NOWA WIEŚ ul Górna | 2 miesiące |
| 22. | Przepompownia - Szklarnia | 2 miesiące |
| 23. | Przepompownia PP1 - Chojno | 2 miesiące |
| 24. | Przepompownia PP2 - Chojno | 2 miesiące |
| 25. | Oczyszczalnia Chojno Młyn | 2 miesiące |
| 26. | Przepompownia PS-12 ul. Leśna | 2 miesiące |

11. *W związku z potrzebą decyzji co do ewentualnych zmian w zapisach istotnych postanowień umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, gdyż Wykonawca aby spełnić warunek przesłania wzoru umowy z uwzględnieniem zapisów pkt. 15 SIWZ wraz z ofertą, będzie potrzebował więcej czasu na przygotowanie umowy i wysłanie oferty za pośrednictwem kuriera.*

**ODPOWIEDŹ:**
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

12. *Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą drogą korespondencyjną.*

**ODPOWIEDŹ:**
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

***Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.***

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Strażyński