PKWronki
www.pk-wronki.pl

Wronki, dnia 15.04.2014 r.

Informacja z postępowania

„Zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia roboczego dla pracowników”,

prowadzonego na podstawie *Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. we Wronkach zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych* oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Zamawiającego (ul. Ratuszowa 3, 64 – 510 Wronki), tj.:

a) **38 par butów filcowo-gumowych** koloru czarnego. Buty wykonane z dobrej jakości gumy i filcu. Podeszwa zakończona niewielkim obcasem, bieżnikowana, antypoślizgowa. Przeznaczone do prac zewnętrznych w warunkach wody, wilgoci i zimna. Cholewka wykonana z gumy i filcu. Każdy but wyposażony w wkładkę filcową i wyściółkę filcową. Zastosowane materiały i konstrukcja butów zapewniają izolację od niskich temperatur. Przykład buta filcowo gumowego:




b) **39 par butów gumowych (kaloszy) koloru** czarnego. (Buty wykonane z dobrej jakości gumy. Podeszwa gumowa, zakończona niewielkim obcasem, bieżnikowana, antypoślizgowa). Przykład butów gumowych:



c) **38 szt. czapek drelichowych koloru ciemnoniebieska z daszkiem (wykonana z grubego,** dobrej jakości materiału, z tyłu możliwość regulacji za pomocą metalowej klamry lub rzepu). Przeznaczona do stosowana przez pracowników przebywających na świeżym powietrzu, jako ochrona przed słońcem i wiatrem. Każda czapka wykonana w 100 % z bawełny. Przykład czapki z daszkiem:



d) 1 szt. fartuch laboratoryjny z długim rękawem, koloru białego, wykonany w 100% z bawełny, rozpinany na guziki. Przykład fartucha laboratoryjnego:



e) **1 szt. spodnie ochronne** damskie – laboratoryjne, koloru białego, zapinane z boku, wykonane w 100% z bawełny. Przykład spodni ochronnych damskich do pracy w laboratorium:



f) **38 szt. koszul flanelowych.** Koszula:

- materiał**:** 100% bawełna (flanela); gramatura 170-180 g/m^2,
- koszula w klasyczną kratę w kolorze granatowo – czarnym,
- zapinana na guziki,
- rękawy zapinane na guziki,
- Przykład koszuli flanelowej:



g) **76 szt. koszulek z krótkim rękawem koloru niebieskiego.** Każda koszulka wykonana w 100 % z bawełny. Koszulka bez kołnierzyka, typu (T-shirt). Materiał o gramaturze 190 g/m^2 z nadrukiem małym z przodu (logo firmy). Przykładowa koszulka:



h) **39 szt. kurtek p/deszczowych.** Każda kurtka z kapturem. Kurtka wykonana w 70% PCV i 30% poliestru, z materiału nieprzemakalnego, odpornego na zginanie przy niskich temperaturach. Kurtka przeznaczona do ochrony przed deszczem i wiatrem. Kurtka zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy. Kurtka posiada szczelnie zgrzewalne szwy. Przykład kurtki p/deszczowej:



i) **3 pary obuwia letniego** w kolorze czarnym lub oliwkowym. Poliuretanowa podeszwy, która jest antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na ścieranie, wytrzymała i lekka oraz odporna na oleje, benzynę oraz roztwory kwasów i zasad. Podeszwa wodoodporna. Obuwie wykonane z naturalnej skóry z materiałem o strukturze siatki, podszewka higroskopijna, absorpcja energii pięty, wkładka antygrzybiczna, antybakteryjna, wymienna. Podnosek kompozytowy. Przykład obuwia letniego:



j) **3 pary obuwia zimowego** do kostki w kolorze czarnym. Poliuretanowa podeszwy, która jest antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na ścieranie, wytrzymała i lekka oraz odporna na oleje, benzynę oraz roztwory kwasów i zasad. Podszewka zapewniająca suchość stopy – wykonana z włókien przepuszczających parę wodną. Podwójne szwy - mocne i widoczne, gwarantujące jakość i trwałość obuwia. Obuwie posiada kompozytowy podnosek i wkładkę antyprzebiciową. Wykonane z najlepszej jakości skór licowych o właściwościach wodoodpornych**.** Obuwie wysoko sznurowane, co zapewnia optymalną stabilizację kostki**.** Wnętrze obuwia wyłożone jest tkaniną futerkową typu "miś" . Przykład obuwia zimowego:



k) **39 par trzewików skórzano – gumowych** przeznaczonych do stosowania na wielu stanowiskach pracy. Trzewiki do kostki, koloru czarnego. Podeszwa jest antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na ścieranie, wytrzymała i lekka oraz odporna na oleje, benzynę oraz roztwory kwasów i zasad. Trzewiki posiadają metalową ochronę palców przed uderzeniem - podnosek szeroki i komfortowy chroniący przed uderzeniami z energią do 200 J. Trzewiki wykonane z mocnej wytrzymałej skóry. Podszewka zapewniająca suchość stopy – wykonana z włókien przepuszczających parę wodną. Wysoka odporność na ścieranie i przecinanie. Trzewiki odporne na temperaturę do 130°C w krótkotrwałym kontakcie. Doskonała giętkość i elastyczność trzewika również w niskich temperaturach. Trzewiki nieprzemakalne od podłoża. Doskonale absorbujące energię w części piętowej oraz chroniące nogę przed skręceniem. Wysoka odporność na ścieranie i rozdzieranie. Przykład trzewików skórzano – gumowych:



l) **44 szt. ubrań drelichowych** koloru ciemnoniebieskiego – komplet: spodnie ogrodniczki i bluza z nadrukiem dużym logo firmy na plecach, tkanina o gramaturze 250 - 270 g/m^2 (65% poliester, 35% bawełna) dodatkowe wzmocnienia na kolanach i przy kieszeniach. Wszyte odblaskowe elementy. Bluza z długim rękawem - z regulacją zapięcia rękawa. Bluza zapinana na zamek, posiada naszyte kieszenie na piersiach. Każde ubranie przeznaczone do stosowania na wielu stanowiskach pracy. Spodnie wyposażone w kieszeń zapinaną na zamek i kieszonkę na telefon komórkowy. Ubranie nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania. Przykład ubrania drelichowego:



m) **3 szt. ubrania roboczego** dla inkasentów koloru ciemnoniebieskiego – komplet: spodnie i bluza z nadrukiem małym z przodu (logo firmy). Materiał o gramaturze 260 - 270 g/m^2, 65% poliester, 35% bawełna, zawierającej wzmacniający dodatek włókien nylonowych. Potrójne szwy, dużo kieszeni (tzn. bluza min 5 kieszeni, spodnie minimum 2 boczne kieszenie zapinane na zamek i 1 kieszonka na telefon komórkowy). Spodnie rozpinane w pasie na guzik i zamek. Bluza zapinana na zamek z odpinanymi rękawami. Ubranie nie ulega kurczeniu i odbarwianiu podczas prania. Przykład ubrania roboczego:



n) **5 par obuwia pełnego** dla pań. Obuwie sięgające przed kostkę, koloru oliwkowego, lub w innym jasnym kolorze. Poliuretanowa podeszwy, która jest antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na ścieranie, wytrzymała i lekka oraz odporna na oleje, benzynę oraz roztwory kwasów i zasad. Podeszwa wodoodporna. Podszewka zapewniająca suchość stopy – wykonana z włókien przepuszczających parę wodną. Podwójne szwy - mocne i widoczne, gwarantujące jakość i trwałość obuwia. Obuwie posiada kompozytowy podnosek (który sprawia, że obuwie jest niezwykle lekkie). Pokrycie obuwia: skóra welurowa z wstawkami siateczki wentylacyjnej dzięki czemu buty są bardzo przewiewne. Przykładowe zdjęcie obuwia pełnego:



o) **2 szt. - fartuch ochronny** koloru ciemnoniebieskiego, materiał o gramaturze minimum 260 g/m^2 (65% poliester, 35 % bawełna) zapinany na guziki. Fartuch ma dwie boczne kieszenie. Przykład fartucha ochronnego:



p) 16. **3 szt. kurtek** wykonanych z poliuretanu z polarową podszewką. Szczegóły techniczne:
- wszystkie zamknięcia i zapięcia dostosowane do kontaktu z wodą, wszystkie szwy podklejone gwarantujące nieprzemakalność,

- transportery powietrza w formie zamków pod pachami zapewniające przewiewność podnosząc komfort użytkowania,
- grubość tworzywa 0,40 mm - gwarancja trwałości materiału,
- pasy odblaskowe na listwie kryjącej zamek przedni, na rękawach oraz z tyłu zapewniające lepszą widoczność i bezpieczeństwo nawet w trudnych warunkach. Przykład kurtki:



Nadruk logo w jednym kolorze np. białym lub czarnym. Logo powinno być proporcjonalnie dopasowane do rzeczy, na której ma być umieszczone. Wykonawca wykona na sortach logo Zamawiającego wg danych podanych w książce wizualizacji logo, która jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przed umieszczeniem logo Zamawiającego na odzieży Wykonawca prześle do akceptacji Zamawiającemu wzór wizualizacji logo Zamawiającego na odzieży. Zamawiający w terminie 2 dni odpowie Wykonawcy, czy akceptuje wzór wizualizacji logo Zamawiającego na odzieży.

Do oferty należy dołączyć po jednym egzemplarzu przykładowych sortów odzieży i obuwia bez logo firmy, które po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca będzie mógł odebrać w siedzibie Zamawiającego lub zostaną odesłane na koszt Wykonawcy.

2. Data i miejsce opublikowania ogłoszeń o zamówieniu.

a) w siedzibie zamawiającego w dniu 03.03.2014r.,
b) na stronie internetowej zamawiającego w dniu 03.03.2014r.,

3. Data i miejsce opublikowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego w dniu 03.03.2014r.

4. Miejsce i termin składania ofert.
Miejsce składnia ofert: siedziba zamawiającego, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki.
Termin składania ofert: 01.04.2014r., godzina 10:00.

5. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.04.2014r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki.

6. Wskazanie podmiotów, które złożyły oferty wraz z informacją o zaproponowanej cenie i innych istotnych elementach oferty.

W postępowaniu złożona została 1 oferta: P.P.H.U. NEVKOM PLUS Stare Miasto 7/2, 64 – 510 Wronki.

7. Wskazanie wybranej oferty wraz uzasadnieniem.

Żadna oferta nie została wybrana. Wykonawca w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego nie uzupełnił załączników dotyczących:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

Złożone na wezwanie Zamawiającego ww. dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8. **Wskazanie odrzuconych ofert.**
   1 oferta została odrzucona.

Sporządził:
……
Łukasz Prządka

==========

Zatwierdzenie rozeznania rynku przez Kierownika zamawiającego:

……
/Kierownik zamawiającego/